

## CCAM en Hépatogastroentérologie - Copyright Hepatoweb.com

Code	Texte	Activité	Phase	Tarif (en euro)	Exo. TM	Regroupement
------	-------	----------	-------	--------------------	---------	--------------

### 7 APPAREIL DIGESTIF

Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétro-péritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.  
Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.

### 07.01 ACTES DIAGNOSTIQUES SUR L'APPAREIL DIGESTIF

#### 07.01.01 Explorations électrophysiologiques de l'appareil digestif

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HHQD004	Électromyographie du côlon sigmoïde		1	0	Non pris en charge		ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0			ADA
HHQD900	Électromyographie pancolique		1	1	Non pris en charge		ATM
		<i>Phase 1 : pose de sonde colique, par coloscopie</i>	4	1			ADA
		<i>Phase 2 : électromyographie pancolique</i>	1	2			ATM

#### 07.01.02 Étude des pressions dans l'appareil digestif

La manométrie du tube digestif inclut la pose de la sonde et le contrôle radiologique de sa position.

Avec ou sans : épreuve pharmacologique

HEQD003	Manométrie œsophagienne		1	0	74,39	2	ATM
HEQD001	Manométrie œsophagienne sur 24 heures, avec mesure du pH		1	0	81,17	2	ATM
HFQD001	Manométrie gastro-duodéno-jéjunale avec enregistrement de l'activité antro-pyloro-duodénale		1	0	Non pris en charge		ATM
HGQD001	Manométrie duodénojéjunale		1	0	Non pris en charge		ATM

HHQD901	<b>Manométrie pancolique</b>	1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
HHQD001	<b>Manométrie du côlon sigmoïde</b>	1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
HTQD002	<b>Manométrie anorectale</b>	1	0	<b>63,13</b>	2	ATM

### 07.01.03

#### Échographie de l'appareil digestif

*Par échographie de l'étage supérieur de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate et les reins.*

*Par échographie du petit bassin [pelvis], on entend : échographie explorant la vessie, les organes génitaux internes et le rectum.*

*Par échographie de l'abdomen, on entend : échographie explorant le foie et les conduits biliaires, le pancréas, la rate, les reins, le tube digestif, le péritoine, l'aorte et la veine cave inférieure.*

*Toute échographie de l'abdomen inclut l'échographie de la cavité péritonéale pour recherche d'épanchement.*

*A l'exclusion de : échographie et/ou échographie-doppler de contrôle ou surveillance de pathologie (chapitre 19)*

HCQM001	<b>Échographie transcutanée des glandes salivaires</b> (ZZQM005)	1	0	<b>37,80</b>	2	ADE
HLQM001 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée du foie et des conduits biliaires</b> (ZZQM005)	1	0	<b>56,70</b>	2	ADE
ZCQM006 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen</b> (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>56,70</b>	2	ADE
ZCQM004 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs</b> (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>75,60</b>	2	ADE
ZCQM010 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis]</b> (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>75,60</b>	2	ADE
ZCQM011 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'étage supérieur de l'abdomen et du petit bassin [pelvis] avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs</b> (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>75,60</b>	2	ADE
HZQM001 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée du tube digestif et/ou du péritoine</b> <i>Échographie abdominale pour recherche et bilan d'une carcinose péritonéale</i>	1	0	<b>56,70</b>	2	ADE
ZCQM008 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen</b> (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>56,70</b>	2	ADE
ZCQM001 [F, P, S, U]	<b>Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie-doppler des vaisseaux digestifs</b> (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	<b>75,60</b>	2	ADE

ZCQM005 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] (ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60	2	ADE
ZCQM002 [F, P, S, U]	Échographie transcutanée de l'abdomen, avec échographie transcutanée du petit bassin [pelvis] et échographie-doppler des vaisseaux digestifs (EZQJ900, ZZLP025, ZZQM005)	1	0	75,60	2	ADE
HJQJ003 [F, P, S, U]	Échographie du rectum et de l'anus, par voie rectale et/ou vaginale [par voie cavitaire] Avec ou sans : exploration échographique des sphincters (ZZQM005)	1	0	56,70	2	ADE

## 07.01.08 Épreuves fonctionnelles de l'appareil digestif

### 07.01.08.02 Épreuves fonctionnelles au niveau du tube digestif

HQQE001	Bilan fonctionnel de la déglutition avec fibroscopie du pharynx et du larynx par voie nasale, essai alimentaire et enregistrement vidéo	1	0	42,69	2	ATM
HQQP001	Analyse informatisée de la déglutition	1	0	50,05	2	ATM
HERD001	Test de provocation douloureuse pour recherche d'une affection de l'œsophage <i>Test de Bernstein, test de distension, repas test</i>	1	0	Non pris en charge		ATM
HEQD002	pH-métrie œsophagienne et/ou gastrique sur 24 heures	1	0	86,40	2	ATM
HFHD001	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	19,20	2	ATM
HFHD002	Prélèvement de liquide gastrique par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	24,81	2	ATM
HGHD001	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, sans épreuve pharmacologique	1	0	28,68	2	ATM
HGHD003	Prélèvement de liquide duodénal par tubage, avec épreuve pharmacologique	1	0	28,68	2	ATM
KGQP001	Mesure de la production respiratoire d'hydrogène [Breath test]	1	0	20,93	2	ATM
ZZQL008	Mesure de la production respiratoire d'isotope stable <i>Breath test au carbone 13</i>	1	0	Non pris en charge		ATM
HRQP001	Surveillance tonométrique continue du pH intramuqueux gastrique ou colique et/ou du gradient gastroartériel ou coloartériel de la PCO <sub>2</sub> , par 24 heures	1	0	Non pris en charge		ATM
HTRD003	Test de continence anorectale aux liquides	1	0			ATM

## 07.01.09 Endoscopie de l'appareil digestif

À l'exclusion de : endoscopie peropératoire de l'appareil digestif (cf 18.01.07.02)

### 07.01.09.01 Endoscopie du tube digestif

HDQE001 [A, F, P, S, U]	<b>Orohypopharyngoscopie avec laryngoscopie directe</b> Avec ou sans : - biopsie - pose de sonde nasocœsophagienne  (GELE001)		1	0	<b>65,78</b>	1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>68,21</b>	1	ADA
HEQE001 [F, P, S, U]	<b>Œsophagoscopie au tube rigide</b> Avec ou sans : - biopsie à la pince - brossage cytologique (ZZLP025)		1	0	<b>68,91</b>	1	ATM
HEQE002 [F, P, S, U]	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale</b> Endoscopie de la partie haute du tube digestif jusqu'à l'angle duodénojéjunal (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)		1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
HEQE003	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, avant l'âge de 6 ans</b> Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement (ZZLP025)		1	0	<b>98,53</b>	1	ATM
HEQE005	<b>Endoscopie œso-gastro-duodénale avec test à l'uréase, après l'âge de 6 ans</b> Avec ou sans : biopsie et/ou prélèvement (ZZLP025)		1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
HGQE002 [F, P, S, U]	<b>Duodénoscopie par appareil à vision latérale</b> (HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)		1	0	<b>98,21</b>	1	ATM
HGQE003 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Entéroscopie jéjunale [Jéjunoscopie]</b>  (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	<b>125,64</b> <b>51,56</b>	1 1	ATM ADA
HGQE005 [A, 7]	<b>Entéroscopie iléale [Iléoscopie]</b>  (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	<b>123,38</b> <b>48,22</b>	1 1	ATM ADA
HGQE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Entéroscopie jéjunale avec entéroscopie iléale</b>  (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	<b>181,80</b> <b>56,98</b>	1 1	ATM ADA
HHQE004 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Coloscopie partielle au delà du côlon sigmoïde</b> Coloscopie sans visualisation du bas-fond cœcal  (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	<b>66,67</b> <b>48,01</b>	1 1	ATM ADA
HHQE005 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Coloscopie totale avec visualisation du bas-fond cœcal, sans franchissement de l'orifice iléocolique</b>  (GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)	<i>anesthésie</i>	1 4	0 0	<b>153,60</b> <b>49,05</b>	1 1	ATM ADA
HHQE002	<b>Coloscopie totale, avec franchissement de l'orifice iléocolique</b>		1	0	<b>153,60</b>	1	ATM

[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>49,47</b>	1	ADA
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)					
HHQE003	<b>Exploration complète du côlon après colectomie droite, par endoscopie</b>	1	0	<b>78,29</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>49,05</b>	1	ADA
	(GELE001, HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005)					
HJQE001	<b>Rectosigmoïdoscopie</b>	1	0	<b>57,60</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	(HZHE001, HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)					
HJQE002	<b>Rectoscopie au tube rigide</b>	1	0	<b>20,61</b>	2	ATM
[F, P, S, U]	Avec ou sans : <i>anuscopie</i> (HZHE002, HZHE004, HZHE005, ZZLP025)					
HKQE001	<b>Anuscopie</b>	1	0			ATM
	(HZHE002, HZHE004, HZHE005)					
JZQE001	<b>Exploration endoscopique d'une malformation cloacale</b>	1	0	<b>162,30</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP025)					
HZQE900	<b>Exploration de la lumière du tube digestif par vidéocapsule ingérée</b>	1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM

#### 07.01.09.02

#### Endoscopie des conduits biliaires et pancréatiques

L'endoscopie des conduits biliaires ou pancréatiques inclut la radiographie des conduits explorés par injection de produit de contraste.

HMQH001	<b>Cholangioscopie, par voie buccale</b>	1	0	<b>265,80</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>54,27</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001, HZHE001, HZHE002)					
HMQG002	<b>Cholangioscopie, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>192,00</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	(HZHE001, HZHE002, ZZLP025)					
HMQE001	<b>Cholangioscopie par un orifice de drainage biliaire externe déjà en place</b>	1	0	<b>82,48</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	(HZHE001, HZHE002, ZZLP025)					
HNQH002	<b>Pancréaticoscopie par voie buccale</b>	1	0	<b>368,51</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	Avec ou sans : <i>sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i> <i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
	(GELE001, HZHE001, HZHE002)					

#### 07.01.10

#### Échoendoscopie de l'appareil digestif

HEQJ001	<b>Échoendoscopie œsogastrique sans biopsie</b>	1	0	<b>146,86</b>	1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>53,02</b>	1	ADA
	(GELE001)					
HEQJ002	<b>Échoendoscopie œsogastrique avec biopsie transœsogastrique guidée</b>	1	0	<b>165,58</b>	1	ATM

[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>54,68</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HGQJ002	<b>Échoendoscopie duodénale sans biopsie</b>		1	0	<b>161,06</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>54,06</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HGQJ001	<b>Échoendoscopie duodénale avec biopsie transduodénale guidée</b>		1	0	<b>165,58</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>54,68</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HHQJ002	<b>Échoendoscopie colique sans biopsie</b>		1	0	<b>174,87</b>	1	ATM
[A, 7]							
	<i>Indication : diagnostic des lésions sousmuqueuses ; avant exérèse tumorale par mucosectomie ; Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i>						
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>51,35</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HJQJ002	<b>Échoendoscopie anorectale sans biopsie</b>		1	0	<b>128,64</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>49,05</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HJQJ001	<b>Échoendoscopie anorectale avec biopsie transanorectale guidée</b>		1	0	<b>133,63</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>50,51</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HMQJ001	<b>Échoendoscopie biliopancréatique sans biopsie</b>		1	0	<b>207,79</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>54,89</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HMQJ002	<b>Échoendoscopie biliopancréatique avec biopsie transbiliopancréatique guidée</b>		1	0	<b>224,25</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>56,35</b>	1	ADA
	(GELE001)						

## 07.01.11

### Ponction, biopsie et prélèvement de l'appareil digestif

## 07.01.11.01

### Ponction et biopsie hépatique

HLHJ004	<b>Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>		1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
[F, P, S, U]							
	(ZZLP025)						
HLHH002	<b>Ponction de collection hépatique, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>		1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
[F, P, S, U]							
	(YYYY120, YYYY300, ZZLP030)						
HLHB001	<b>Biopsie du foie, par voie transcutanée sans guidage</b>		1	0	<b>33,20</b>	1	ATM
	(ZZLP025)						
HLHJ003	<b>Biopsie non ciblée du foie, par voie transcutanée avec guidage échographique</b>		1	0	<b>76,80</b>	1	ATM

HLHJ006	(ZZLP025) <b>Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> (ZZLP025)	1	0	76,80	1	ATM
HLHH006	<b>Biopsie du foie sur une cible, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> (ZZLP025)	1	0	76,80	1	ATM
HLHJ005	<b>Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage échographique</b> (ZZLP025)	1	0	76,80	1	ATM
HLHH007	<b>Biopsie du foie sur plusieurs cibles, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b> (ZZLP025)	1	0	76,80	1	ATM
HLHH001	<b>Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, sans prise de pression intraveineuse</b> (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,50	1	ATM
HLHH005	<b>Biopsie du foie par voie jugulaire avec guidage échographique et/ou radiologique, avec prise de pression intraveineuse</b> (YYYY120, YYYY300, ZZLP025)	1	0	104,50	1	ATM

#### 07.01.11.02

#### Autres ponctions, biopsies et prélèvements de l'appareil digestif

HJHD002	<b>Biopsie de la musculature du rectum, par voie anale</b> (ZZLP025)	1	0	51,22	2	ATM
HJHD001	<b>Biopsie rectale par aspiration de la muqueuse par sonde</b> <i>Biopsie rectale à la sonde de Noblett</i> (ZZLP025)	1	0	20,93	2	ATM
HKHA001	<b>Biopsie de lésion de la région périanale et/ou du canal anal</b> (ZZLP025)	1	0	19,34	2	ADC
HPHB003 [F, P, S, U]	<b>Ponction d'un épanchement péritonéal, par voie transcutanée</b> <i>Ponction d'ascite, par voie transcutanée</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015, YYYY020)</i>	1	0	22,22	2	ATM

#### 07.01.13

#### Autres actes diagnostiques sur l'appareil digestif

HJQD001 [A, F, P, S, U]	<b>Examen du rectum sous anesthésie générale, par voie anale</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	20,93	1	ATM
		4	0	48,00	1	ADA

#### 07.03

#### ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE TUBE DIGESTIF

La résection du tube digestif sans rétablissement de la continuité inclut l'abouchement d'une ou des deux extrémités du tube digestif à la peau [stomies cutanées].

La résection du tube digestif avec rétablissement de la continuité inclut l'anastomose des deux segments du tube digestif, quelles qu'en soient les modalités.

La pose d'une endoprothèse du tube digestif inclut

- la dilatation du segment concerné
- le contrôle radiologique.

## 07.03.01

### OEsophage

#### 07.03.01.01

#### Dilatation de l'oesophage

HEAH001 [F, P, S, U]	<b>Dilatation de l'oesophage, avec guidage radiologique</b> (ZZLP025)	1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
HEAE002 [A, 7]	<b>Dilatation antérograde de l'oesophage, par endoscopie rigide</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	<b>68,42</b>	1	ADA
HEAE001 [A, 7]	<b>Dilatation rétrograde de l'oesophage, par endoscopie rigide</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i> <i>Phase 1 : pose du fil sans fin, par endoscopie rigide</i>	1	1	<b>106,94</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i>	4	1	<b>48,00</b>	1	ADA
	<i>Phase 2 : séance de dilatation rétrograde de l'oesophage, par endoscopie rigide</i>	1	2	<b>96,00</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	2	<b>48,00</b>	1	ADA
HEAE003 [A, 7]	<b>Dilatation antérograde de l'oesophage, par fibroscopie</b> <i>Indication : rétrécissement œsophagien</i>	1	0	<b>110,79</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	<b>57,60</b>	1	ADA

#### 07.03.01.02

#### Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'oesophage

HELH001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Pose d'une endoprothèse de l'oesophage, avec guidage radiologique</b> <i>Indication : tumeur de l'oesophage</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	1	0	<b>167,20</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i> (GELE001)	4	0	<b>65,32</b>	1	ADA

HELE002 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Pose d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b> <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>		1	0	<b>169,15</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i>		4	0	<b>68,21</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HEGE003 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Ablation d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>		1	0	<b>177,22</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i>		4	0	<b>68,00</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HEKE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Changement d'une endoprothèse de l'œsophage, par endoscopie</b> <i>Indication : tumeur de l'œsophage</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>		1	0	<b>195,29</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i>		4	0	<b>69,04</b>	1	ADA
	(GELE001)						

### 07.03.01.03

#### Autres actes thérapeutiques sur l'oesophage, par endoscopie

HEGE001 [F, G, P, S, U]	<b>Ablation de corps étranger de l'œsophage, par endoscopie rigide</b> (ZZLP025)		1	0	<b>167,20</b>	1	ATM
HENE900	<b>Séance de destruction d'une hétérotopie de la muqueuse de l'œsophage inférieur, par endoscopie</b> <i>Destruction endoscopique de la muqueuse de Barrett, pour endobrachyœsophage</i>		1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
	<i>anesthésie</i>		4	0			ADA
HELE900	<b>Séance d'injection de toxine botulique au niveau du sphincter inférieur de l'œsophage, par endoscopie</b>		1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
HELE001 [A, 7]	<b>Pose de guide intracœsophagien pour curiethérapie [endobrachytherapy], par fibroscopie</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>		1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
	<i>anesthésie</i>		4	0	<b>78,67</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HEME900	<b>Correction d'un reflux gastroœsophagien, par endoscopie</b> <i>Correction endoscopique de reflux gastroœsophagien par suture, par radiofréquence, par injection de matériel inerte</i>		1	0	<b>Non pris en charge</b>		ADC
	<i>anesthésie</i>		4	0			ADA

### 07.03.02

#### Estomac et duodénum

### 07.03.02.01

#### Dilatation de l'estomac et du duodénum

HFAH001	<b>Dilatation du pylore, avec guidage radiologique</b> (ZZLP025)	1	0	<b>96,00</b>	1	ATM
HFAE001	<b>Dilatation du pylore, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	1	0	<b>105,31</b>	1	ATM
[A, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>59,06</b>	1	ADA
	(GELE001)					

### 07.03.02.02

#### Pose, ablation et changement d'une endoprothèse de l'estomac et du duodénum

HFLH002	<b>Pose d'une endoprothèse de l'estomac ou du duodénum, avec guidage radiologique</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i> (ZZLP030)	1	0	<b>167,20</b>	1	ATM
HGLE001	<b>Pose d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	1	0	<b>205,94</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>67,79</b>	1	ADA
	(GELE001)					
HGGE001	<b>Ablation d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>anesthésie</i>	1	0	<b>214,01</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>67,79</b>	1	ADA
	(GELE001)					
HGKE001	<b>Changement d'une endoprothèse du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Indication : traitement palliatif des sténoses duodénales</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	1	0	<b>232,08</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>71,75</b>	1	ADA
	(GELE001)					

### 07.03.02.09

#### Actes thérapeutiques sur l'estomac pour obésité morbide

HFLE002	<b>Pose d'un ballonnet intragastrique pour obésité morbide, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	1	0	<b>Non pris en charge</b>		ADC
	<i>anesthésie</i>	4	0			ADA

### 07.03.02.13

#### Autres actes thérapeutiques sur l'estomac et le duodénum

HGNE001	<b>Séance de destruction de lésion du duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie</b> (ZZLP025)	1	0	<b>119,51</b>	1	ATM
---------	---	---	---	---------------	---	-----

HGFE005 [A, 7]	<b>Exérèse de la papille duodénale majeure, par œso-gastro-duodéno-</b> <i>Papillectomie endoscopique</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>356,57</b>	1	ADC
			4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001)</i>							

### 07.03.03 Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

#### 07.03.03.01 Destruction endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HENE004 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac sans laser, par œso-</b> <b>gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>112,73</b>	1	ATM
			4	0	<b>61,15</b>	1	ADA
<i>(GELE001)</i>							
HENE002 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac avec laser, par œso-</b> <b>gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>107,89</b>	1	ATM
			4	0	<b>61,36</b>	1	ADA
<i>(GELE001)</i>							
HENE001	<b>Séance de destruction photodynamique de lésion de l'œsophage et/ou de l'estomac</b> <b>avec laser, par œso-gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
			4	0			ADA

#### 07.03.03.02 Exérèse endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

HEFE002 [A, 7]	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'œsophage, de l'estomac</b> <b>et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>100,14</b>	1	ADC
			4	0	<b>58,86</b>	1	ADA
<i>(GELE001)</i>							
HEFE001 [A, 7]	<b>Exérèse d'un polype de 1cm et plus de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'œsophage,</b> <b>de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>118,54</b>	1	ADC
			4	0	<b>60,94</b>	1	ADA
<i>(GELE001)</i>							
HEFE003 [A, 7]	<b>Séance de mucosectomie de l'œsophage, de l'estomac ou du duodénum, par œso-</b> <b>gastro-duodéno-</b> <i>scopie</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>155,98</b>	1	ADC
			4	0	<b>61,57</b>	1	ADA
<i>(GELE001)</i>							

#### 07.03.03.03 Hémostase endoscopique de lésion de la partie haute du tube digestif

À l'exclusion de : ligature ou sclérose de varices oesogastriques (cf 04.04.08.05)

HESE002 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum sans laser, par œso-gastro-duodéoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	<b>118,54</b> <b>61,15</b>	1 1	ATM ADA
HESE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum avec laser, par œso-gastro-duodéoscopie</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	<b>122,74</b> <b>60,32</b>	1 1	ATM ADA

#### 07.03.03.04

#### Autres actes thérapeutiques sur la partie haute du tube digestif

HEGE002 [F, G, P, S, U]	<b>Ablation de corps étranger de l'œsophage, de l'estomac et/ou du duodénum, par œso-gastro-duodéoscopie</b> (ZZLP025)	1	0	<b>104,99</b>	1	ATM
HFLH001 [F, P, S, U]	<b>Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, avec guidage radiologique</b> (ZZLP025)	1	0	<b>5,76</b>	1	ATM
HFLE001 [F, P, S, U]	<b>Pose d'une sonde gastrique, duodénale ou jéjunale, par œso-gastro-duodéoscopie</b> (ZZLP025)	1	0	<b>96,00</b>	1	ATM

#### 07.03.04

#### Intestin grêle

À l'exclusion de : duodénum (cf 07.03.03)

#### 07.03.04.01

#### Dilatation de l'intestin grêle

HGAE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Dilatation d'une sténose iléale, par iléoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	<b>131,13</b> <b>54,06</b>	1 1	ATM ADA
-------------------------------	--	--------	--------	-------------------------------	--------	------------

#### 07.03.04.02

#### Exérèse endoscopique de lésion de l'intestin grêle

HGFE004 [A, 7]	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par jéjunoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1 4	0 0	<b>143,39</b> <b>54,89</b>	1 1	ADC ADA
-------------------	---	--------	--------	-------------------------------	--------	------------

HGFE002 [A, 7]	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre de l'intestin grêle, par iléoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>207,71</b>	1	ADC
			4	0	<b>55,94</b>	1	ADA
HGFE003 [A, 7]	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par jéjunoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>152,11</b>	1	ADC
			4	0	<b>56,35</b>	1	ADA
HGFE001 [A, 7]	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus de l'intestin grêle, par iléoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>216,43</b>	1	ADC
			4	0	<b>57,60</b>	1	ADA

### 07.03.04.03

#### Hémostase endoscopique de lésion de l'intestin grêle

HGSE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion intestinale sans laser, par jéjunoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>134,03</b>	1	ATM
			4	0	<b>55,31</b>	1	ADA
HGSE003 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion intestinale sans laser, par iléoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>208,03</b>	1	ATM
			4	0	<b>55,94</b>	1	ADA
HGSE002 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion intestinale avec laser, par jéjunoscopie</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>141,13</b>	1	ATM
			4	0	<b>54,68</b>	1	ADA
HGSE004 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion intestinale avec laser, par iléoscopie</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>205,45</b>	1	ATM
			4	0	<b>55,10</b>	1	ADA

### 07.03.06

#### Côlon

### 07.03.06.01

#### Exsufflation et détorsion du côlon

HHJE001 [F, P, S, U]	<b>Exsufflation du côlon, par endoscopie</b> <i>Avec ou sans : pose d'une sonde d'aspiration</i> <i>(ZZLP025)</i>		1	0	<b>98,62</b>	1	ATM
-------------------------	---	--	---	---	--------------	---	-----

HHEE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Détorsion d'un volvulus du côlon, par endoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>94,10</b>	1	ATM
			4	0	<b>55,73</b>	1	ADA

### 07.03.06.02 Dilatation et pose d'endoprothèse du côlon

HHAEO01 [A, 7]	<b>Dilatation d'une sténose du côlon et/ou du rectum, par endoscopie</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>105,63</b>	1	ATM
			4	0	<b>49,26</b>	1	ADA
HHLH001	<b>Pose d'une endoprothèse du côlon, avec guidage radiologique</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (ZZLP030)</i>		1	0	<b>167,20</b>	1	ATM

### 07.03.06.03 Destruction endoscopique de lésion du côlon

HHNE004 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>109,50</b>	1	ATM
			4	0	<b>50,51</b>	1	ADA
HHNE001 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum sans laser, par coloscopie totale</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>192,00</b>	1	ATM
			4	0	<b>54,27</b>	1	ADA
HHNE003 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>113,38</b>	1	ADC
			4	0	<b>51,14</b>	1	ADA
HHNE002 [A, 7]	<b>Séance de destruction de lésion du côlon et/ou du rectum avec laser, par coloscopie totale</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>192,00</b>	1	ADC
			4	0	<b>54,06</b>	1	ADA

### 07.03.06.04 Exérèse endoscopique de lésion du côlon

HHFE001 [A, 7]	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>(GELE001)</i>	<i>anesthésie</i>	1	0	<b>100,14</b>	1	ADC
			4	0	<b>48,64</b>	1	ADA

HHFE002 [A, 7]	<b>Exérèse de 1 à 3 polypes de moins de 1cm de diamètre du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>192,00</b>	1	ADC
		4	0	<b>50,51</b>	1	ADA
HHFE005 [A, 7]	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>109,18</b>	1	ADC
		4	0	<b>49,26</b>	1	ADA
HHFE004 [A, 7]	<b>Exérèse d'un polype de plus de 1cm de diamètre ou de 4 polypes ou plus du côlon et/ou du rectum, par coloscopie totale</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>192,00</b>	1	ADC
		4	0	<b>53,22</b>	1	ADA
HHFC001 [A, 7]	<b>Exérèse de polype du côlon par coloscopie, avec contrôle coelioscopique</b> <i>Activité 1 : coelioscopie</i> <i>Activité 2 : polypectomie endoscopique</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>86,56</b>	1	ADC
		2	0	<b>163,93</b>	1	ADC
		4	0	<b>86,20</b>	1	ADA
HHFE006 [A, 7]	<b>Séance de mucosectomie rectocolique, par endoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>197,71</b>	1	ADC
		4	0	<b>51,35</b>	1	ADA

### 07.03.06.05

#### Hémostase endoscopique de lésion du côlon

HHSE004 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion du côlon sans laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>78,61</b>	1	ADC
		4	0	<b>51,35</b>	1	ADA
HHSE002 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion du côlon sans laser, par coloscopie totale</b> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>163,91</b>	1	ADC
		4	0	<b>53,43</b>	1	ADA
HHSE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion du côlon avec laser, par rectosigmoïdoscopie ou par coloscopie partielle</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i> (GELE001)	1	0	<b>82,81</b>	1	ADC
		4	0	<b>53,64</b>	1	ADA
HHSE003 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Hémostase de lésion du côlon avec laser, par coloscopie totale</b> <i>Indication : angiodysplasie, ectasie vasculaire, ulcère, tumeur</i> <i>Formation : spécifique à cet acte en plus de la formation initiale</i> <i>anesthésie</i>	1	0	<b>164,56</b>	1	ADC
		4	0	<b>54,48</b>	1	ADA

(GELE001)

## 07.03.07

### Rectum

#### 07.03.07.01

#### Destruction et exérèse de lésion du rectum

HJND001	<b>Destruction de lésion du rectum, par voie anale</b> (ZZLP025)		1	0	<b>69,48</b>	1	ATM
HJFD002	<b>Exérèse de tumeur du rectum, par voie anale</b>		1	0	<b>136,39</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Exérèse de lésion du rectum par lambeau tracteur, technique du parachute, par voie anale</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>87,43</b>	1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)						
HJFA003	<b>Exérèse de tumeur du rectum, par abord transsphinctérien</b>		1	0	<b>125,86</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>93,48</b>	1	ADA
	(GELE001, ZZHA001)						

#### 07.03.07.02

#### Ablation de corps étranger du rectum

HHGE002	<b>Ablation de corps étranger du côlon et/ou du rectum, par endoscopie</b>		1	0	<b>79,64</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>50,30</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HJGD001	<b>Ablation de corps étranger ou de fécalome intrarectal, par voie anale sous anesthésie générale ou locorégionale</b>		1	0	<b>46,72</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>62,19</b>	1	ADA
	(GELE001)						

#### 07.03.07.09

#### Autres actes thérapeutiques sur le rectum

HJBA001	<b>Plicature de la paroi antérieure du rectum, par abord périnéal</b>		1	0	<b>219,35</b>	1	ADC
[A, J, K, 7]	<i>Avec ou sans : myorraphie des muscles élévateurs de l'anus</i>						
	<i>À l'exclusion de : colpopérinéorraphie postérieure (cf 08.04.04.04)</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>137,20</b>	1	ADA
	(GELE001)						
HJSD001	<b>Hémostase secondaire à un acte sur le rectum</b>		1	0	<b>46,96</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>52,18</b>	1	ADA
	(GELE001)						

## 07.03.08

### Anus

À l'exclusion de : actes thérapeutiques pour hémorroïdes (cf 04.04.07)

**07.03.08.01****Injection au niveau de l'anus**

HKLB001	<b>Injection sclérosante périanale chez l'enfant</b> (ZZLP025)	1	0	<b>39,60</b>	1	ATM
HKLB002	<b>Injection sousfissuraire et/ou intrasphinctérienne de l'anus</b> (ZZLP025)	1	0	<b>16,67</b>	1	ATM

**07.03.08.02****Dilatation anale**

HJAD001	<b>Dilatation ou incision de sténose anorectale</b> <i>Incisions radiaires anorectales</i> <i>Dilatation progressive de sténose anorectale aux bougies</i>	1	0	<b>54,13</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>51,56</b>	1	ADA
	(GELE001)					

**07.03.08.11****Rééducation**

HTRD001	<b>Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire, sans électrostimulation</b>	1	0	<b>24,99</b>	1	ATM
HTRD002	<b>Séance de rééducation anorectale avec rétrocontrôle [biofeedback] manométrique intracavitaire et électrostimulation</b>	1	0	<b>29,70</b>	1	ATM

**07.03.08.12****Autres actes thérapeutiques sur l'anus**

HKSD001	<b>Hémostase secondaire à un acte sur l'anus</b>	1	0	<b>41,80</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>51,14</b>	1	ADA
	(GELE001)					

**07.03.09****Autres actes thérapeutiques sur le tube digestif**

ZCJD001	<b>Irrigation-drainage d'une fistule d'un viscère abdominal, par 24 heures</b>	1	0	<b>16,20</b>	1	ATM
---------	--	---	---	--------------	---	-----

**07.04****ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE FOIE ET LES VOIES BILIAIRES**

*Par voies biliaires, on entend :*

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduits biliaires extrahépatiques : conduit hépatique commun et conduit cholédoque
- vésicule biliaire et conduit cystique.

Par voie biliaire principale, on entend :

- conduits biliaires intrahépatiques
- conduit hépatique commun
- conduit cholédoque.

#### 07.04.02

### Dilatation des conduits biliaires

Avec ou sans : contrôle radiologique des conduits biliaires

HMAH001 [A, 7]	<b>Dilatation de conduit biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique</b> <i>anesthésie</i> (YYYY140, YYYY300)	1	0	<b>209,00</b>	1	ATM
		4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
HMAH002 [A, 7]	<b>Dilatation de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> <i>anesthésie</i> (YYYY140, YYYY300)	1	0	<b>209,00</b>	1	ATM
		4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
HMAE002 [A, 7]	<b>Dilatation rétrograde de conduit biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</b> Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	<b>328,81</b>	1	ADC
		4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
HMAE001 [A, 7]	<b>Dilatation de l'ampoule hépatopancréatique [du sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	<b>234,18</b>	1	ADC
		4	0	<b>68,45</b>	1	ADA

#### 07.04.03

### Drainage des conduits biliaires

Avec ou sans :

- contrôle radiologique des conduits biliaires
- dilatation des conduits biliaires

HMJH006 [F, P, S, U]	<b>Drainage externe d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
HMJH005 [F, P, S, U]	<b>Drainage externe d'un conduit biliaire avec pose d'une endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
HMJH003	<b>Drainage externe de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM

[F, P, S, U]	(YYYY140, YYYY300, ZZLP030)					
HMJH001	<b>Drainage externe de plusieurs conduits biliaires avec pose d'endoprothèse, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (YYYY140, YYYY300, ZZLP030)</i>					
HMJH004	<b>Drainage externe de conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage scanographique</b>	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
[F, P, S, U]	(ZZLP030)					
HMJH002	<b>Drainage internalisé d'un conduit biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>209,00</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
	(YYYY160, YYYY300)					
HMJH007	<b>Drainage internalisé de plusieurs conduits biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>209,00</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
	(YYYY160, YYYY300)					
HMMA001	<b>Internalisation secondaire d'un drainage biliaire externe déjà en place</b>	1	0	<b>96,36</b>	1	ADC
	(YYYY145, YYYY400, ZZLP025)					
HMMA002	<b>Internalisation secondaire de plusieurs drainages biliaires externes déjà en place</b>	1	0	<b>109,95</b>	1	ADC
	(YYYY145, YYYY400, ZZLP025)					
HMPE001	<b>Section du versant biliaire du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodéoscopie [Sphinctérotomie biliaire endoscopique]</b>	1	0	<b>313,50</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001)					

#### 07.04.04

#### Pose d'endoprothèse biliaire

La pose d'une endoprothèse biliaire inclut la dilatation et le contrôle radiologique des conduits biliaires.

La pose d'une endoprothèse biliaire par œso-gastro-duodéoscopie inclut la sphinctérotomie biliaire endoscopique.

HMLH003	<b>Pose d'une endoprothèse dans un conduit biliaire préalablement drainé, avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
	<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP030)</i>					
HMLH002	<b>Pose de plusieurs endoprothèses dans des conduits biliaires préalablement drainés, avec guidage échographique et/ou radiologique</b>	1	0	<b>188,10</b>	1	ATM

	<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP042)</i>					
HMLE002 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	1	0	<b>404,84</b>	1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	<b>198,55</b>	1	ADA
HMLE003 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Pose de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	1	0	<b>480,82</b>	1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	4	0	<b>198,55</b>	1	ADA
HMLH001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>					
	<i>Activité 1 : pose d'un fil guide par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</i>	1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
	<i>Activité 2 : pose d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</i>	2	0	<b>397,10</b>	1	ADC
	<i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300)	4	0	<b>154,20</b>	1	ADA

#### 07.04.05

### Ablation et changement de drain et d'endoprothèse biliaire

*Avec ou sans :*

- dilatation des conduits biliaires
- contrôle radiologique des conduits biliaires

HMKE001 [F, P, S, U]	<b>Changement de drain biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	<b>57,60</b>	1	ATM
HMGH002 [F, P, S, U]	<b>Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b> (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	<b>57,60</b>	1	ATM
HMGH003 [F, P, S, U]	<b>Ablation ou changement d'endoprothèse biliaire, par un drain transcutané déjà en place avec guidage échographique et/ou radiologique</b> (HMJE001, YYYY140, YYYY300, ZZLP025)	1	0	<b>57,60</b>	1	ATM
HMGE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Ablation d'endoprothèse biliaire et/ou pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>anesthésie</i> (GELE001, HMJE001)	1	0	<b>192,00</b>	1	ADC
		4	0	<b>61,36</b>	1	ADA
HMKE001	<b>Changement d'une endoprothèse biliaire, par œso-gastro-duodénoscopie</b>	1	0	<b>268,80</b>	1	ADC

[A, F, P, S, U, 7]	<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>105,26</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001)						
HMKE002	<b>Changement de plusieurs endoprothèses biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie</b>		1	0	<b>367,10</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>156,75</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001)						

#### 07.04.08

#### Ablation de calcul des voies biliaires

*L'ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée ou par endoscopie inclut le contrôle radiologique et la dilatation des conduits biliaires.*

*Avec ou sans : fragmentation de calcul*

HMGH004	<b>Ablation de calcul des voies biliaires, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>		1	0	<b>20,90</b>	1	ATM
	(ZZLP025)						
HMGE002	<b>Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie</b>		1	0	<b>323,00</b>	1	ADC
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)						
HMGH001	<b>Ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie et par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</b>		1	0	<b>125,40</b>	1	ATM
[A, F, P, S, U, 7]	<i>Activité 1 : pose du fil guide, par voie transcutanée avec guidage échographique et/ou radiologique</i>		2	0	<b>313,50</b>	1	ADC
	<i>Activité 2 : ablation de calcul de la voie biliaire principale, par œso-gastro-duodénoscopie</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>154,20</b>	1	ADA
	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>						
	(GELE001, HMJE001, YYYY140, YYYY300, YYYY400)						

#### 07.04.09

#### Lithotritie biliaire

*À l'exclusion de : lithotritie biliaire avec extraction de calcul (cf 07.04.08)*

HMNM001	<b>Lithotritie extracorporelle des conduits biliaires</b>		1	0	<b>255,50</b>	1	ATM
[A, 7]		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
HMNE001	<b>Lithotritie mécanique des conduits biliaires, par œso-gastro-duodénoscopie</b>		1	0	<b>332,04</b>	1	ADC
[A, 7]	<i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>	<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
	(GELE001, HMJE001, YYYY400)						

HMNE002 [A, 7]	<b>Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie rétrograde</b> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>  (GELE001, HMJE001, YYYY400)		1	0	<b>408,21</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
HMNJ002 [A, 7]	<b>Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par un drain transcutané déjà en place</b>  (YYYY400)		1	0	<b>326,50</b>	1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>125,40</b>	1	ADA
HMNJ003 [A, 7]	<b>Lithotritie des conduits biliaires par ondes de choc, par cholangioscopie par voie transcutanée</b>  (GELE001, YYYY400)		1	0	<b>326,50</b>	1	ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>129,28</b>	1	ADA

## 07.05 ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PANCRÉAS

Les actes sur le conduit pancréatique, par oeso-gastro-duodénoscopie incluent le contrôle radiologique du conduit pancréatique.

### 07.05.01 Dilatation du conduit pancréatique et pose d'endoprothèse

*Avec ou sans : sphinctérotomie pancréatique endoscopique*

HNAE001 [A, 7]	<b>Dilatation du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b>  (GELE001, HMJE001, YYYY400)		1	0	<b>343,34</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
HNLE001 [A, 7]	<b>Pose d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>  (GELE001, HMJE001)		1	0	<b>412,58</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
HNKE001 [A, F, P, S, U, 7]	<b>Changement d'une endoprothèse du conduit pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Avec ou sans : dilatation du conduit pancréatique</i> <i>Facturation : si respect des conditions de prise en charge mentionnées dans la liste des produits et prestations [LPP] prévue à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale</i>  (GELE001, HMJE001)		1	0	<b>268,80</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>108,45</b>	1	ADA

### 07.05.02 Drainage du conduit pancréatique

HNPE002 [A, 7]	<b>Section du versant pancréatique du muscle sphincter de l'ampoule hépatopancréatique [sphincter d'Oddi], par œso-gastro-duodénoscopie [Sphinctérotomie pancréatique endoscopique]</b> <i>Avec ou sans : sphinctérotomie biliaire endoscopique</i>		1	0	<b>323,65</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001)</i>							
HNPE003 [A, 7]	<b>Sphinctérotomie de la papille duodénale mineure [papille accessoire], par œso-gastro-duodénoscopie</b>		1	0	<b>346,24</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001)</i>							

### 07.05.03

#### Ablation et destruction de calcul pancréatique

HNGE001 [A, 7]	<b>Ablation de calcul pancréatique, par œso-gastro-duodénoscopie</b> <i>Avec ou sans :</i> <i>- dilatation du conduit pancréatique</i> <i>- sphinctérotomie pancréatique endoscopique</i>		1	0	<b>367,86</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>149,40</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001, YYYY400)</i>							
HNNM001	<b>Lithotritie extracorporelle du pancréas</b>		1	0	<b>Non pris en charge</b>		ATM
		<i>anesthésie</i>	4	0			ADA

### 07.05.04

#### Évacuation et drainage de collection pancréatique

HNCE001 [A]	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie sans guidage [Kystogastrostomie ou kystoduodénostomie endoscopique]</b>		1	0	<b>256,75</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>101,81</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001, YYYY400)</i>							
HNCJ001 [A]	<b>Anastomose entre un faux kyste du pancréas et l'estomac ou le duodénum, par œso-gastro-duodénoscopie avec guidage échoendoscopique</b>		1	0	<b>247,41</b>	1	ADC
		<i>anesthésie</i>	4	0	<b>87,22</b>	1	ADA
<i>(GELE001, HMJE001)</i>							

### 07.06

#### ACTES THÉRAPEUTIQUES SUR LE PÉRITOINE ET LA CAVITÉ ABDOMINALE

**07.06.05****Évacuation de collection intraabdominale***Comprend : évacuation de collection**- intrapéritonéale**- rétropéritonéale**Avec ou sans : drainage**À l'exclusion de : évacuation de**- collection intraabdominale au cours d'un acte sur les organes intraabdominaux**- collection péirénale (cf 08.06.01.01)*

HPJB001 [F, P, S, U]	<b>Évacuation d'un épanchement intrapéritonéal, par voie transcutanée</b> <i>Ponction évacuatrice d'une ascite</i> <i>Facturation : ne peut pas être facturé avec un forfait de réanimation (YYYY015,YYYY020)</i>	1	0	19,20	1	ATM
-------------------------	---	---	---	-------	---	-----

**07.07****SUPPLÉANCE NUTRITIONNELLE**

HSLF002	<b>Alimentation parentérale avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures</b>	1	0			ATM
HSLF003	<b>Alimentation parentérale avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures</b>	1	0			ATM
HSLD001	<b>Alimentation entérale par sonde avec apport de 20 à 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures</b>	1	0			ATM
HSLD002	<b>Alimentation entérale par sonde avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures</b>	1	0			ATM
HSLF001	<b>Alimentation entérale et parentérale, avec apport de plus de 35 kilocalories par kilogramme par jour [kcal/kg/jour], par 24 heures</b>	1	0			ATM

*Les actes sur la cavité de l'abdomen, par coelioscopie ou par rétropéritonéoscopie incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.*

*Les actes sur la cavité de l'abdomen, par abord direct incluent l'évacuation de collection intraabdominale associée, la toilette péritonéale et/ou la pose de drain.*