



## Thésaurus des diagnostics en Hépato-Gastroentérologie

Codes	HGE	Libellés	CIM10 (1)	CIM10 (2)
		<b>Intestin grêle - Côlon</b>		
		<b>08- PATHOLOGIE INFECTIEUSE ET DEFICITS IMMUNITAIRES</b>		
0801	TD	Diarrhée aiguë présumée d'origine infectieuse - <i>si l'agent responsable est identifié ==&gt; -</i>	A09	
0802	TD	Entérocolite à Clostridium difficile - <i>coder le cas échéant l'antibiotique responsable : voir codes généraux -</i>	A04.7	
0803	TD	Colite aiguë hémorragique à Klebsiella enterolytica - <i>coder le cas échéant l'antibiotique responsable : voir codes généraux -</i>	A04.8	
0804	TD	Tuberculose intestinale	K93.0	A18.3
0805	TD	Maladie de Whipple : manifestation digestive	K90.8	M14.8
0806	TD	Colite à CMV	K93.820	B25.8
0807	TD	Rectocolite herpétique	K93.830	B00.8
0808	TD	Amibiase intestinale	A06.0	
0809	TD	Parasitose intestinale SAI - <i>si l'agent responsable est identifié ==&gt; -</i>	B82.9	
0810	TD	Colonisation bactérienne chronique du grêle sauf syndrome de l'anse borgne post-chirurgical et pseudo-obstructions intestinales	K90.8	
0811	TD	Diarrhée due à un déficit immunitaire sauf VIH - <i>coder aussi le déficit immunitaire -</i>  - Pour diarrhée et autre manifestation digestive du VIH : <i>coder la manifestation puis le code VIH : voir codes généraux -</i>	K93.828	
		<b>09- PATHOLOGIE INFLAMMATOIRE ET VASCULAIRE DE L'INTESTIN</b>		
0901	TD	Maladie de Crohn SAI - <i>coder aussi les complications -</i>	K50.9	
0902	TD	Maladie de Crohn SAI sévère et réfractaire - <i>coder aussi les complications -</i>	K50.9	
0903	TD	Rectocolite hémorragique SAI - <i>coder aussi les complications -</i>	K51.9	
0904	TD	Rectocolite hémorragique SAI sévère et réfractaire - <i>coder aussi les complications -</i>	K51.9	
0905	TD	Colite inflammatoire indéterminée ou inclassée - <i>coder aussi les complications -</i>	K51.9	
0906	TD	Colite inflammatoire indéterminée ou inclassée sévère ou réfractaire - <i>coder aussi les complications -</i>	K51.9	
0907	TD	Entérocolite radique	K52.0	
0908	TD	Colite ischémique aiguë	K55.0	
0909	TD	Ischémie aiguë de l'intestin grêle [Infarctus du mésentère]	K55.0	
0910	TD	Entérocolite ischémique chronique	K55.1	
0911	TD	Colite microscopique [collagène, lymphocytaire...]	K52.8	
0912	TD	Entérocolite au cours d'une maladie systémique - <i>coder obligatoirement l'affection responsable -</i>	K93.828	
0913	TD	Rectite radique	K62.7	

<b>0914</b>	<b>TD</b>	Ano-rectite iatrogène sauf radique - <i>coder aussi l'agent responsable : voir codes généraux -</i>	<b>K62.8</b>	
<b>0915</b>	<b>TD</b>	Gastro-entérites et colites toxiques - <i>coder aussi l'agent en cause -</i>	<b>K52.1</b>	
<b>0916</b>	<b>TD</b>	Rectite SAI - à éviter ==> -	<b>K62.8</b>	
<b>0917</b>	<b>TD</b>	Maladie inflammatoire de l'intestin SAI - à éviter ==> -	<b>K52.9</b>	
<b>10- DIARRHEES ET MALABSORPTIONS NON CLASSEES AILLEURS</b>				
<b>1001</b>	<b>TD</b>	Maladie cœliaque	<b>K90.0</b>	
<b>1002</b>	<b>TD</b>	Atrophie villositaire sauf maladie cœliaque	<b>K90.8</b>	
<b>1003</b>	<b>TD</b>	Jéjuno-iléite ulcéreuse non spécifique	<b>K52.9</b>	
<b>1004</b>	<b>TD</b>	Sprue tropicale	<b>K90.1</b>	
<b>1005</b>	<b>TD</b>	Ulcère de l'intestin grêle SAI	<b>K63.3</b>	
<b>1006</b>	<b>TD</b>	Déficit congénital en lactase	<b>E73.0</b>	
<b>1007</b>	<b>TD</b>	Déficit congénital en disaccharidase sauf lactase	<b>E74.3</b>	
<b>1008</b>	<b>TD</b>	Malabsorption intestinale SAI	<b>K90.9</b>	
<b>1009</b>	<b>TD</b>	Gastro-entérite allergique (alimentaire)	<b>K52.2</b>	
<b>1010</b>	<b>TD</b>	Gastro-entérite à éosinophiles ou précryptique à éosinophiles	<b>K52.8</b>	
<b>1011</b>	<b>TD</b>	Mastocytose maligne systémique	<b>C96.2</b>	
<b>1012</b>	<b>TD</b>	Lymphangiectasie primitive [maladie de Waldman]	<b>I89.0</b>	
<b>1013</b>	<b>TD</b>	Entéropathie exsudative sauf maladie de Waldman - <i>coder de préférence la cause -</i>	<b>K90.4</b>	
<b>1014</b>	<b>TD</b>	Diarrhée motrice due à une neuropathie - <i>coder obligatoirement l'affection responsable -</i>	<b>K93.828</b>	
<b>1015</b>	<b>TD</b>	Diarrhée motrice hormonale sauf carcinoïde - <i>coder obligatoirement l'affection responsable -</i>	<b>K93.828</b>	
<b>1016</b>	<b>TD</b>	Diarrhée motrice idiopathique	<b>K59.1</b>	
<b>1017</b>	<b>TD</b>	Diarrhée des sels biliaires	<b>K90.8</b>	
<b>1018</b>	<b>TD</b>	Syndrome carcinoïde - <i>coder d'abord la lésion primitive -</i>	<b>E34.0</b>	
<b>1019</b>	<b>TD</b>	Syndrome de Werner-Morrison - <i>coder d'abord la lésion primitive -</i>	<b>E16.8</b>	
<b>1020</b>	<b>TD</b>	Maladie des laxatifs	<b>F55</b>	
<b>1021</b>	<b>TD</b>	Diarrhée médicamenteuse - <i>coder aussi le médicament responsable : voir codes généraux -</i>	<b>K52.9</b>	
<b>1022</b>	<b>TD</b>	Diarrhée hydrique SAI - à éviter ==> -	<b>K59.1</b>	
<b>11- PATHOLOGIE TUMORALE</b>				
<b>1101</b>	<b>TD</b>	Lymphome du MALT de l'intestin grêle de faible malignité [à petites cellules]	<b>C83.0</b>	
<b>1102</b>	<b>TD</b>	Lymphome du MALT de l'intestin grêle de haute malignité [à grandes cellules]	<b>C83.3</b>	
<b>1103</b>	<b>TD</b>	Lymphome du MALT du côlon de faible malignité [à petites cellules]	<b>C83.0</b>	
<b>1104</b>	<b>TD</b>	Lymphome du MALT du côlon de haute malignité [à grandes cellules]	<b>C83.3</b>	
<b>1105</b>	<b>TD</b>	Maladie des chaînes alpha	<b>C88.1</b>	
<b>1106</b>	<b>TD</b>	Maladie immunoproliférative de l'intestin [IPSID] SAI	<b>C88.9</b>	
<b>1107</b>	<b>TD</b>	Lymphome de l'intestin SAI - à éviter ==> -	<b>C85.9</b>	
<b>1108</b>	<b>TD</b>	Tumeur maligne endocrine du grêle SAI - <i>coder le cas échéant la sécrétion anormale -</i>	<b>C17.9</b>	

<b>1109</b>	<b>TD</b>	Tumeur maligne du grêle SAI sauf lymphome et endocrine	<b>C17.9</b>	
<b>1110</b>	<b>TD</b>	Tumeur bénigne endocrine du grêle - <i>coder le cas échéant la sécrétion anormale -</i>	<b>D13.3</b>	
<b>1111</b>	<b>TD</b>	Tumeur bénigne du grêle sauf endocrine	<b>D13.3</b>	
<b>1112</b>	<b>TD</b>	Tumeur maligne du côlon SAI sauf lymphome	<b>C18.9</b>	
<b>1113</b>	<b>TD</b>	Tumeur maligne du rectum sauf lymphome	<b>C20</b>	
<b>1114</b>	<b>TD</b>	Polype adénomateux du côlon sauf polypose et tumeur villeuse rectum	<b>D12.6</b>	
<b>1115</b>	<b>TD</b>	Polype non adénomateux du côlon sauf polypose	<b>D12.6</b>	
<b>1116</b>	<b>TD</b>	Polypose adénomateuse familiale	<b>D12.6</b>	
<b>1117</b>	<b>TD</b>	Polypose autre qu'adénomateuse familiale	<b>D12.6</b>	
<b>1118</b>	<b>TD</b>	Tumeur bénigne du côlon SAI sauf polype	<b>D12.6</b>	
<b>1119</b>	<b>TD</b>	Tumeur villeuse du rectum  - <i>Pour coloscopie de dépistage de polype et cancer, voir codes généraux -</i>	<b>D37.5</b>	
		<b>12- PATHOLOGIE CHIRURGICALE DE L'INTESTIN</b>		
		<b>12.0- Occlusions intestinales sauf hernies</b>		
<b>1201</b>	<b>TD</b>	Iléus paralytique	<b>K56.0</b>	
<b>1202</b>	<b>TD</b>	Invagination intestinale	<b>K56.1</b>	
<b>1203</b>	<b>TD</b>	Volvulus intestinal	<b>K56.2</b>	
<b>1204</b>	<b>TD</b>	Iléus biliaire	<b>K56.3</b>	
<b>1205</b>	<b>TD</b>	Occlusion intestinale sur bride	<b>K56.5</b>	
<b>1206</b>	<b>TD</b>	Occlusion de l'intestin SAI - à éviter ==> -	<b>K56.6</b>	
		<b>12.3- Appendicite, fistules et abcès</b>		
<b>1231</b>	<b>TD</b>	Appendicite aiguë simple [sans complication]	<b>K35.9</b>	
<b>1232</b>	<b>TD</b>	Appendicite aiguë avec abcès péritonéal	<b>K35.1</b>	
<b>1233</b>	<b>TD</b>	Appendicite aiguë avec péritonite généralisée	<b>K35.0</b>	
<b>1234</b>	<b>TD</b>	Fistule entéro-entérale	<b>K63.2</b>	
<b>1235</b>	<b>TD</b>	Fistule entéro-vésicale	<b>N32.1</b>	
<b>1236</b>	<b>TD</b>	Fistule recto-vaginale	<b>N82.3</b>	
<b>1237</b>	<b>TD</b>	Fistule entéro-cutanée	<b>K63.2</b>	
<b>1238</b>	<b>TD</b>	Abcès de l'intestin sauf appendicite, diverticulite et ano-rectal	<b>K63.0</b>	
		<b>12.6- Diverticules</b>		
<b>1261</b>	<b>TD</b>	Diverticule(s) de l'intestin grêle sans perforation ni abcès	<b>K57.1</b>	
<b>1262</b>	<b>TD</b>	Diverticule(s) de l'intestin grêle avec perforation ou abcès	<b>K57.0</b>	
<b>1263</b>	<b>TD</b>	Diverticule de Meckel - <i>coder en DP la complication révélatrice -</i>	<b>Q43.0</b>	
<b>1264</b>	<b>TD</b>	Diverticulite colique, diverticulose du côlon avec perforation ou abcès	<b>K57.2</b>	
<b>1265</b>	<b>TD</b>	Diverticule(s) colique(s) avec hémorragie	<b>K92.2</b>	<b>K57.3</b>
		<b>13- SUITES DE CHIRURGIE DE L'INTESTIN</b>		
<b>1301</b>	<b>TD</b>	Transplantation intestin en dehors complication	<b>Z94.88</b>	
<b>1302</b>	<b>TD</b>	Antécédent de résection du grêle ou du côlon	<b>Z90.4</b>	
<b>1303</b>	<b>TD</b>	Iléostomie surveillance, soins	<b>Z43.2</b>	
<b>1304</b>	<b>TD</b>	Colostomie surveillance, soins	<b>Z43.3</b>	

<b>1305</b>	<b>TD</b>	Transplantation intestin : rejet ou échec	<b>T86.8</b>	
<b>1306</b>	<b>TD</b>	Syndrome de l'anse borgne post-chirurgical	<b>K91.2</b>	
<b>1307</b>	<b>TD</b>	Malabsorption intestinale post-chirurgicale	<b>K91.2</b>	
<b>1308</b>	<b>TD</b>	Dysfonctionnement d'une stomie intestinale	<b>K91.4</b>	
<b>1309</b>	<b>TD</b>	Contrôle après traitement chirurgical d'une tumeur maligne de l'intestin	<b>Z08.0</b>	
<b>1310</b>	<b>TD</b>	Contrôle après traitement chirurgical d'une affection non maligne de l'intestin	<b>Z09.0</b>	
<b>1311</b>	<b>TD</b>	Complication après chirurgie de l'intestin - <i>ne peut être codé qu'en DA -</i>	<b>Y83.9</b>	
		<b>14- PATHOLOGIE MOTRICE ET FONCTIONNELLE DE L'INTESTIN</b>		
<b>1401</b>	<b>TD</b>	Pseudo-obstruction intestinale chronique idiopathique	<b>K56.0</b>	
<b>1402</b>	<b>TD</b>	Pseudo-obstruction intestinale secondaire - <i>coder obligatoirement l'affection responsable -</i>	<b>K93.828</b>	
<b>1403</b>	<b>TD</b>	Constipation	<b>K59.0</b>	
<b>1404</b>	<b>TD</b>	Atonie colique [inertie colique]	<b>K59.8</b>	
<b>1405</b>	<b>TD</b>	Maladie de Hirschsprung	<b>Q43.1</b>	
<b>1406</b>	<b>TD</b>	Fécalome	<b>K56.4</b>	
<b>1407</b>	<b>TD</b>	Syndrome d'Ogilvie	<b>K56.0</b>	
<b>1408</b>	<b>TD</b>	Syndrome de l'intestin irritable, sauf diarrhée motrice [colopathie fonctionnelle]	<b>K58.9</b>	
<b>1409</b>	<b>TD</b>	Diarrhée fonctionnelle sauf motrice - <i>pour diarrhée motrice, voir plus haut -</i>	<b>K59.1</b>	
		<b>15- AUTRES AFFECTIONS DE L'INTESTIN</b>		
<b>1501</b>	<b>TD</b>	Hyperplasie nodulaire lymphoïde du grêle	<b>K63.8</b>	
<b>1502</b>	<b>TD</b>	Anomalie vasculaire du grêle [angiodynplasie du grêle]	<b>K55.8</b>	
<b>1503</b>	<b>TD</b>	Anomalie vasculaire colique [angiodynplasie colique]	<b>K55.2</b>	
<b>1504</b>	<b>TD</b>	Ulcère primitif du grêle	<b>K63.3</b>	
<b>1505</b>	<b>TD</b>	Pneumatose kystique intestinale	<b>K63.8</b>	
<b>1506</b>	<b>TD</b>	Corps étranger recto-sigmoïdien	<b>T18.5</b>	
<b>1507</b>	<b>TD</b>	Affection de l'intestin SAI - à éviter ==> -	<b>K63.9</b>	